

CUESTIONARIO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE TECNICO/A MEDIO-GESTION ADMINISTRATIVA. OPCION ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO A2), Área mantenimiento. DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA.

1. Indicar definición de "Organismo de Control" establecida en la Ley 21/1992 de Industria:
 - A. Entidades que realizan actividades de calibración y auditoría
 - B. Entidades que realizan actividades de acreditación de ensayos de seguridad industrial
 - C. Entidades que realizan en el ámbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría
 - D. Entidades que realizan en el ámbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de normalización industrial

2. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, entre las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud, se encuentra:
 - A. Conocer y analizar los informes médicos elaborados por vigilancia de la salud, al objeto de determinar las causas o efectos de los accidentes laborales. Informar a la inspección de trabajo de los efectos producidos por la eficiente aplicación de las medidas correctoras en materia de prevención y control de accidentes.
 - B. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
 - C. Proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
 - D. Proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

3. En un edificio de uso público con un aparato de elevación que alcance hasta cuatro paradas y que tenga una antigüedad inferior a veinte años, debe tener visitas para el mantenimiento preventivo por parte de la empresa conservadora al menos.
 - A. Cada cuatro meses.
 - B. Cada dos meses.
 - C. Cada mes.
 - D. Cada seis semanas.

4. Una temperatura de color de 1.500 K ¿qué apariencia tiene?
 - A. Luz cálida
 - B. Luz fría.
 - C. Luz blanca.
 - D. Luz media.



5. Según el “Artículo 2. Programa de garantía de calidad”, del Real Decreto 1766/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico, se debe realizar la verificación de los niveles de radiación:

- A. Con periodicidad semestral, en los puestos de trabajo y con periodicidad anual en aquellos lugares accesibles al público.
- B. Con periodicidad anual, en los puestos de trabajo y en aquellos lugares accesibles al público.
- C. Con periodicidad trimestral, en los puestos de trabajo y en aquellos lugares accesibles al público.
- D. Con periodicidad cuatrimestral, en los puestos de trabajo y semestral en aquellos lugares accesibles al público.

6. Según se define en la guía de diseño de los Centros de Atención Primaria del SAS, en los cerramientos verticales de la sala de rayos X que den a dependencias del Centro con un nivel de ocupación medio pueden ser en sí mismos una protección contra la radiación, suficiente y adecuada, en caso de construirse con ladrillo macizo sílicocalcareo de 1600 kg/m³ de densidad y con un espesor de 12,50 cm, compactando convenientemente el mortero de unión. En caso de usarse materiales más ligeros será preciso incorporar al tabique:

- A. Una lámina de cobre de entre 1 mm y 2 mm de espesor, según el caso, toda la altura del paramento vertical.
- B. Una lámina de cobre de entre 1 mm y 2 mm de espesor, según el caso, hasta una altura mínima 2 m.
- C. Una lámina de plomo de entre 1 mm y 2 mm de espesor, según el caso, toda la altura, del paramento vertical.
- D. Una lámina de plomo de entre 1 mm y 2 mm de espesor, según el caso, hasta una altura mínima de 2 m.

7. Según el Reglamento UE 2017/745 sobre Productos Sanitarios, se entiende por Producto Invasivo:

- A. Todo producto que penetra completamente en el interior del cuerpo por la superficie del cuerpo.
- B. Todo producto que penetra completa o parcialmente en el interior del cuerpo, junto con los programas informáticos necesarios para su uso.
- C. Todo producto que penetra completa o parcialmente en el interior del cuerpo, bien por un orificio corporal o a través de la superficie del cuerpo.
- D. Todo producto que penetra completa o parcialmente en el interior del cuerpo a través de la superficie del cuerpo.

8. ¿Qué es un mantenimiento predictivo?



- A. Es el mantenimiento en el cual se cambian componentes, se limpia y se lubrica cada cierto tiempo considerado adecuado. Sellos de goma, retenes, aceite, son casos típicos.
 - B. Es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una maquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. Consiste en controlar los equipos para detectar señales de deterioro antes de que ocurra una falla.
 - C. Aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.
 - D. Consiste en reparar los equipos y revisar las reparaciones para que no vuelva a producirse la misma reparación.
- 9.** Según la norma UNE 100713/2005, los locales de clase I con 3 niveles de filtración están configurados como mínimo por las clases de filtros siguientes:
- A. F5, F9, H13.
 - B. G4, F8, H13.
 - C. F5, F8, H14.
 - D. F6, F8, H13.
- 10.** Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de climatización. Definir el sistema de recuperación activa por circuito frigorífico:
- A. Estas instalaciones, también llamadas run-around, están constituidas por dos baterías aleteadas unidas entre sí mediante un circuito de transferencia de la energía térmica recuperada.
 - B. Estos dispositivos se colocan de manera vertical, para que el retorno del líquido se produzca por la fuerza de la gravedad, obligando a que el CO₂ se coloque en la parte más baja y el condensador en la más alta.
 - C. Este sistema utiliza una máquina a compresión mecánica que transfiere energía de una fuente fría a una caliente, utilizando un fluido intermedio que absorbe o cede calor en un ciclo termodinámico o circuito frigorífico.
 - D. Están constituidos esencialmente por un tubo metálico sellado en el que se ha hecho el vacío y cargado con un líquido de trabajo del tipo de los refrigerantes.
- 11.** Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de climatización. Definir el sistema de recuperación activa por circuito frigorífico:
- A. Estas instalaciones, también llamadas run-around, están constituidas por dos baterías aleteadas unidas entre sí mediante un circuito de transferencia de la energía térmica recuperada.
 - B. Estos dispositivos se colocan de manera vertical, para que el retorno del líquido se produzca por la fuerza de la gravedad, obligando a que el CO₂ se coloque en la parte más baja y el condensador en la más alta.
 - C. Este sistema utiliza una máquina a compresión mecánica que transfiere energía de una fuente fría a una caliente, utilizando un fluido intermedio que absorbe o cede calor en un ciclo termodinámico o circuito frigorífico.



D. Están constituidos esencialmente por un tubo metálico sellado en el que se ha hecho el vacío y cargado con un líquido de trabajo del tipo de los refrigerantes.

12. A partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos, y de sus modificaciones o ampliaciones, su titular deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado emitido por un organismo de control habilitado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la autorización prevista en la disposición adicional segunda de este Real Decreto 656/2017 :

- A. Cada Diez años.
- B. Cada Siete años.
- C. Cada Cinco años.
- D. Cada Tres años.

13. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, dedica su artículo 4 a la "Exactitud de los datos". En este sentido, la ley indica que:

- A. Los datos serán exactos y será obligatorio borrarlos en caso de no ser así.
- B. Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados.
- C. Los datos serán actualizados temporalmente para garantizar su exactitud.
- D. Ninguna de las anteriores.

14. Frecuencias de mantenimiento preventivo de los sistemas de captación solar térmica con superficie de captación instalada > 20 m². El mantenimiento de estos sistemas implicará como mínimo:

- A. Una revisión mensual completa de toda la instalación.
- B. Una revisión trimestral completa de toda la instalación.
- C. Una revisión semestral completa de toda la instalación.
- D. Una revisión anual completa de toda la instalación.

15. Según el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. Capítulo III. Clasificación y marcado de conformidad. Artículo 11. Clasificación. Los productos se clasifican en clase:

- A. I, II y IIIa
- B. I, IIa y III
- C. I, IIa, IIb y III
- D. I, IIa, IIb y IIIa

16. Conforme a la ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), para la legalización de la instalación eléctrica de un consultorio local con una superficie útil de 60 m², a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios, ¿es necesario la presentación de proyecto ante el Órgano Territorial Competente?

- A. NO, la ocupación prevista no supera las 50 personas.



- B. SI, Según el REBT, independientemente de la superficie, la instalación eléctrica de cualquier local de pública concurrencia requiere de proyecto elaborado por Técnico Competente para su legalización.
- C. SI, la ocupación prevista es de más de 50 personas.
- D. NO, los consultorios locales, por sus dimensiones no precisan de proyecto eléctrico para su legalización, salvo que exista una norma de carácter municipal que dicte lo contrario
- 17.** Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción; ¿en qué caso estará obligado el promotor a que en la fase de proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud?
- A. Cuando el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
- B. Cuando el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 400.759,08 €
- C. Cuando la duración estimada sea superior a 15 días laborables, empleándose en algún momento a más de 10 trabajadores simultáneamente
- D. En todas las obras de reforma de edificios hospitalarios
- 18.** Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003 de 16 de diciembre), son retribuciones básicas:
- A. El sueldo y los trienios.
- B. El sueldo, los trienios y el complemento de destino.
- C. El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
- D. El sueldo y las pagas extraordinarias.
- 19.** La legislación determina que "un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". ¿Qué supuesto de los relacionados a continuación no tiene la consideración de accidente de trabajo?
- A. Accidente "in itinere".
- B. Accidentes debidos a dolo del trabajador accidentado.
- C. Accidentes en misión.
- D. Los debidos a imprudencias profesionales.
- 20.** Disciplinas técnicas de prevención de riesgos laborales. Tanto la Ley de prevención de Riesgos Laborales como el Reglamento de los Servicios de Prevención que la desarrolla, establecen las disciplinas técnicas de prevención de riesgos laborales siguientes:
- A. Vigilancia de la Salud -Higiene Industrial-Medicina del Trabajo
- B. Seguridad en el Trabajo -Medicina del Trabajo-Vigilancia de la Salud
- C. Seguridad en el Trabajo -Higiene Industrial-Ergonomía y Psicología Aplicadas Medicina del Trabajo
- D. Higiene Industrial-Ergonomía y Psicología Aplicadas-Medicina del Trabajo



- 21.** Cuál de las siguientes instalaciones no entran dentro del ámbito de aplicación de la legislación de prevención de la legionelosis.
- A. Las instalaciones militares.
 - B. Las viviendas particulares.
 - C. Las fuentes públicas.
 - D. Los balnearios.
- 22.** En el Procedimiento 02 Contratas y Coordinación de Actividades Empresariales del sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurren dos o más de diversas condiciones entre las que pueden encontrarse:
- A. Cuando exista alguna dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como peligrosos.
 - B. Cuando exista alguna dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de género.
 - C. Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.
 - D. Ninguna es correcta.
- 23.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía ¿Cuál de los siguientes principios no es un Principio rector de las políticas públicas?
- A. La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad
 - B. La especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.
 - C. El uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto
 - D. El derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable
- 24.** ¿Qué Real Decreto establece los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la Legionelosis
- A. Real Decreto 865/2003
 - B. Real Decreto 487/2022
 - C. Real Decreto 486/2021
 - D. Real Decreto 485/2019



- 25.** En relación con los derechos fundamentales y las libertades públicas regulados en el Sección 1.ª del Capítulo segundo "derechos y libertades", la regulación legal de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, ¿con qué derecho se encuentra relacionado?:
- A. Con ninguno de os contenidos en esa sección
 - B. Con el derecho a comunicar libremente información veraz
 - C. Con el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión
 - D. Con el derecho a la vida y a la integridad física y moral
- 26.** La potestad reglamentaria en materia de la Función Pública de la Junta de Andalucía la ejerce
- A. La Presidencia de la Junta de Andalucía
 - B. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
 - C. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
 - D. La Secretaría General para la Función Pública
- 27.** La tramitación simplificada del procedimiento administrativo:
- A. Responde a razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento; se acuerda solo de oficio, y no admite oposición del interesado; deben ser resueltos en 30 días; y debe constar únicamente de determinados trámites.
 - B. Responde a razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento; se acuerda de oficio o a instancia del interesado; admite oposición del interesado; deben ser resueltos en la mitad del plazo provisto para el procedimiento de tramitación ordinaria, y debe constar únicamente de determinados trámites.
 - C. Responde a razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento; se acuerda de oficio o a instancia del interesado; admite oposición del interesado; deben ser resueltos en 30 días; y debe constar únicamente de determinados trámites.
 - D. No se admite, en ningún caso respecto de los procedimientos sancionadores.
- 28.** De acuerdo con lo establecido en el art. 57 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los órganos de participación, de dirección, y de gestión. El órgano de participación lo forma:
- A. El Consejo de Salud de Área.
 - B. El Consejo de Salud de Área y el Consejo de Dirección del Área.
 - C. El Consejo de Dirección de Área y la Delegación de Salud.
 - D. El Consejo de Participación y Atención al Usuario del Área.
- 29.** La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía son, entre las que se encuentran:
- A. Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reco-



- nocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos
- B. Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público
 - C. Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas.
 - D. Todas son correctas
- 30.** En Atención Primaria, ¿de quién depende jerárquica y funcionalmente el Director de una Unidad de Gestión Clínica?
- A. De la Dirección Gerencia del Distrito.
 - B. Director de Salud.
 - C. De la Junta Facultativa.
 - D. Del Consejo de Dirección.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 31.** Según la norma UNE EN 60601-1, ¿Qué representa el símbolo  ?
- A. Parte aplicable tipo B protegida contra desfibrilación.
 - B. Parte aplicable tipo CF protegida contra desfibrilación.
 - C. Parte aplicable tipo C protegida contra desfibrilación.
 - D. Parte aplicable tipo BF protegida contra desfibrilación
- 32.** 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el titular de la práctica clasificará los lugares de trabajo, en función del riesgo de exposición y teniendo en cuenta la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales, en las siguientes zonas:
- A. Zona controlada. Zona de permanencia limitada. Zona de acceso prohibido.
 - B. Zona controlada. Zona vigilada.
 - C. Zona de permanencia limitada. Zona de permanencia vigilada. Zona de acceso restringido.
 - D. Zona de exposición controlada. Zona de exposición limitada. Zona de acceso prohibido.
- 33.** Con carácter general, salvo las indicadas específicamente para cada tipo de instalación para la prevención y control de la Legionelosis, la limpieza y desinfección de las instalaciones se efectuará como mínimo una vez al año y, además:
- A. Cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez,



- B. Tras una parada superior a un mes (excepto que la autoridad sanitaria determine un periodo diferente),
- C. Tras una reparación o modificación estructural
- D. Todas son correctas

34. Según la Ley General de Sanidad, el control sanitario del medio ambiente corresponde:

- A. Al Estado.
- B. A los Ayuntamientos.
- C. A las Comunidades Autónomas.
- D. A las Diputaciones.

35. Para la identificación y codificación de residuos, se siguen los pasos establecidos en:

- A. RD 952/1997.
- B. RD 875/1998.
- C. Ley 10/1998.
- D. Las respuestas b y c son correctas.